





Yeelight sensor ruchu
Lampa nocna
Instrukcja obsługi

Zawartość



Instrukcja użytkowania

01 Przełącz przełącznik na ON lub AUTO



ON: Światło pozostanie włączone. Światło sensora również.

AUTO: Tryb wykrywania ruchu. Światło się włączy, jeśli wykryje ruch w ciemności, a następnie po 15 sekundach się wyłączy automatycznie.


OFF: Wyłącz światło.

02 Montaż


a. Zerwij naklejkę z magnetycznego dysku.




Przytwierdź dysk do wybranego przez siebie miejsca.
Do dysku przytwierdź lampkę.



b. Użyj haka, by powiesić lampę w wybranym miejscu.



- 03 Sensor ma zasięg 5-7 metrów na przodzie oraz 2-3 metry po bokach oraz kąt 120 stopni. Wrażliwość sensora zależna jest od temperatury otoczenia, ciała ludzkiego, oraz szybkości poruszania się.





Zasięg sensora

Zalecenia

1. Sensor ma zasięg 5-7 metrów na przodzie oraz 2-3 metery po bokach oraz kąt 120 stopni. Wrażliwość sensora zależna jest od temperatury otoczenia, ciała ludzkiego, oraz szybkości poruszania się.
2. Proszę naładować lampę nocną przed użytkowaniem.
3. Proszę nie zakrywać sensora. Używać miękkich chusteczek by usunąć kurz. Nie używać substancji żrących.
4. Nie stawiać urządzenia blisko innych, wytwarzających dużo ciepła (np. grzejnik). Nie stawać również obok urządzeń wytwarzających wilgoć. Nie nakierowywać bezpośrednio na słońce oraz unikać wilgotnych miejsc.
5. Prosimy ładować lampę, gdy tylko jest to konieczne.
6. Czerwone światło indykatora oznacza, że lampa się ładuje. Brak światła oznacza naładowanie.

Uwaga

1. Do użytku wewnętrznego.
2. Używać ostrożnie w pobliżu drzwi.
3. Prosimy wyłączyć dopływ prądu przed wymianą żarówki.
4. W razie wątpliwości, skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
5. Nie kłaść na pochyłą powierzchnię.
6.  Tylko do użytku domowego.
7.  Nie należy wyrzucać z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Elektryczne urządzenia mogą wydzielać szkodliwe substancje na śmietnisku, które mogą się przedostać do ziemi oraz wody, co zagraża twojemu zdrowiu.

8. Jeśli kabel zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub wykwalifikowanego serwisanta, by uniknąć zagrożeń.

9. Moduł LED nie może zostać wymieniony.

10. Nie rozkręcać produktu. Diody LED mogą uszkodzić wzrok.

Parametry

Model: YLYD01YL

Waga netto: 73g

Moc: 0.25W

Wymiary: 73×73×34mm

Wejście: 5V

Wydajność: 25000 godzin

Wilgotność: 0%-85%RH

Temperatura: -10-+40°C

Standard: Q/QDYLK0002-2016

Oświadczenie zgodności FCC

Wszelkie zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez twórców zgodności pozbawiają użytkownika możliwości korzystania z produktu.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC.

Użytkowanie podlega dwóm następującym warunkom:

- 1) urządzenie to nie powoduje żadnych szkodliwych zakłóceń
- 2) inne urządzenia mogą mieć niekorzystny wpływ na pracę urządzenia, a nawet powodować nieoczekiwane działanie.

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i zostało zaklasyfikowane jako zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 wytycznych FCC.

Ograniczenia te zostały ustalone w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych i biurowych. Jeśli produkt powoduje zakłócenia szkodliwe dla odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, zaleca się zastosowanie jednego lub kilku poniższych środków:

- (1) Obrót anteny telewizyjnej lub radiowej aż do zaniku zakłóceń.
- (2) Zwiększenie odległości pomiędzy produktem a odbiornikiem telewizyjnym lub radiowym.
- (3) Podłączenie produktu do innego gniazdka, niż podłączony jest odbiornik.
- (4) Skontaktowanie się z doświadczonym radiowym lub telewizyjnym technikiem.

Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed użyciem produktu.

Dowiedź się więcej na stronie www.yeelight.com

Obsługa klienta: Support@yeelight.com

Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem Company)

Adres: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1
Keyuan Weiyi Rd, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, China